

Guía para el Manejo y Cuidado de Gatitos Neonatos y No Destetados

lineamientos nacionales proporcionados



Shelter Medicine
School of Veterinary Medicine



Shelter Medicine Program
College of Veterinary Medicine
UNIVERSITY of FLORIDA



Maddie's Fund
The Duffield Foundation



TABLA *de Contenido*



En refugios, organizaciones de rescate y redes de hogares temporales, las personas que cuidan gatitos con buenas intenciones suelen enfrentarse a una cantidad abrumadora de información sobre el cuidado de gatitos neonatos. Gran parte de esta información es contradictoria, se basa en experiencias personales en lugar de evidencia científica, o no toma en cuenta la realidad de los refugios con alta demanda. Esta falta de claridad genera incertidumbre, cuidados inconsistentes y la pérdida de vidas que se pudo haber evitado.

Esta Biblioteca Viva sobre el Cuidado de Gatitos Neonatos fue creada para cerrar esa brecha.

Desarrollada de manera colaborativa por los Programas de Medicina de Refugios de UC Davis, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Florida, Maddie's University y National Kitten College, este recurso refleja un compromiso compartido de ofrecer lineamientos claros, unificados y basados en evidencia, fundamentados en los principios de la medicina de refugios. En el centro de este enfoque está la salud poblacional: reconocer que las decisiones que se toman para cada gatito también deben proteger la salud, la capacidad y la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

La salud poblacional requiere tanto consistencia como flexibilidad. Implica contar con protocolos que prioricen la prevención de enfermedades, la bioseguridad y el uso adecuado de los recursos, mientras se adaptan a las distintas capacidades de los refugios y a las necesidades de cada comunidad. Pero, sobre todo, requiere alineación: que organizaciones, veterinarios, personal, hogares temporales y aliados trabajen con los mismos lineamientos.

Este documento está diseñado intencionalmente como un recurso vivo. El cuidado neonatal continúa evolucionando y, conforme surjan nuevos datos, investigaciones y experiencias en campo, estos lineamientos se actualizarán para reflejar las mejores prácticas. Al alojar esta biblioteca en múltiples instituciones de confianza, buscamos garantizar un acceso amplio, mantener su relevancia y ofrecer un punto de referencia único y confiable para el cuidado de gatitos neonatos en entornos de refugio y rescate.

Nuestro objetivo colectivo es claro: mejorar el cuidado de los gatitos neonatos mediante lineamientos claros, consistentes y prácticos que promuevan la salud individual y poblacional, al mismo tiempo que protegen el bienestar del personal y mantienen la capacidad operativa de los refugios. Cuando adoptamos un enfoque coordinado y cuidamos a cada gatito considerando el contexto general, fortalecemos toda la red de apoyo y creamos más oportunidades para que esta población tan vulnerable pueda salir adelante.



04 Orientación para el público durante la temporada de gatitos

08 Cuidado de gatitos desde el nacimiento hasta las ocho semanas

10 Calor corporal: Un soporte vital crítico

12 Mejores prácticas para la alimentación con biberón

22 Hitos del desarrollo en gatitos

27 Socialización e higiene

30 Convivencia de gatitos y enfermedades infecciosas

33 Cuidado de la gata gestante y lactante

35 Protocolos de vacunación para gatitos de refugio

36 Recursos

Esta versión fue actualizada en julio de 2026. Para consultar el contenido más actualizado, visita la Biblioteca Viviente digital escaneando este código QR.



GUIDA ORIENTACIÓN PARA EL PÚBLICO *durante la temporada de gatitos*

Durante la temporada de cría de gatos, personas bienintencionadas a menudo “rescatan” camadas de gatitos que encuentran al aire libre, asumiendo que retirarlos del lugar es la mejor opción. Sin embargo, esto a veces puede causar más daño que beneficio. Es fundamental educar a la comunidad con antelación sobre qué hacer cuando se encuentren con gatitos en el exterior.

Utilice su sitio web, sus canales de redes sociales y sus acciones de difusión mediática (como los comunicados de prensa) para compartir pautas de manera proactiva. Un sencillo diagrama de flujo visual puede ayudar tanto al público como a su personal a determinar cuándo es necesaria una intervención. Incluya descripciones claras y fotografías que muestren el aspecto de los gatitos sanos frente a los enfermos, para ayudar a quienes los encuentren a tomar decisiones informadas.

Si los gatitos parecen estar sanos, anime al público a observarlos desde la distancia durante 4 a 6 horas antes de intervenir. Es posible que la gata madre simplemente se haya ausentado temporalmente para buscar alimento. Es importante que las personas no permanezcan cerca de los gatitos, ya que su presencia podría impedir que la madre regrese.



Si los gatitos parecen enfermos, corren peligro, si la madre no regresa o si se confirma su fallecimiento, entonces la intervención es apropiada. En estos casos, solicite al público que se ponga en contacto con el refugio antes de trasladar a los gatitos. Solo deben ser ingresados aquellos animales que realmente requieran la atención del refugio; muchos pueden recibir una mejor asistencia a través de medios alternativos.

Fomente el desarrollo de programas de "acogida por el hallador" (finder-foster), en los que la persona que encontró a los gatitos los acoge temporalmente bajo la orientación y el apoyo de su organización. El establecimiento de alianzas con grupos de rescate locales y colectivos comunitarios puede crear una red de seguridad más amplia para los gatitos neonatos y menores de edad.



¡Elimina el miedo a alimentar con biberón!

Este curso **gratuito** está diseñado específicamente para quienes acogen gatitos por primera vez o están considerando hacerlo. Proporciona orientación paso a paso para fomentar la confianza y desarrollar habilidades esenciales. El curso fue desarrollado por National Kitten College y hecho posible gracias a Maddie's University.

BUSCADORES DE HOGARES TEMPORALES

Una fuente de cuidadores de acogida que a menudo se pasa por alto son las mismas personas que encuentran gatitos verdaderamente huérfanos y los llevan al refugio. Al tomar la iniciativa, ya han demostrado su preocupación por el bienestar de los gatitos y, con un poco de orientación y apoyo, muchos podrían estar dispuestos a cuidarlos temporalmente en sus propios hogares.

Para convertir a estos "descubridores" en cuidadores de acogida, los refugios deben proporcionar los conocimientos, las herramientas y la confianza necesarios para tener éxito. Cuando los refugios facilitan y hacen accesibles estos procesos, los programas de acogida crecen de forma natural.



La capacitación para los nuevos hogares de acogida debe incluir:

- Una guía sencilla y fácil de seguir para el cuidado de gatitos
 - Información de contacto clara del coordinador de acogida
 - Un kit de inicio con suministros esenciales
-

SUMINISTROS PARA KITS DE ACOGIDA

✓ Suministros recomendados para el kit de acogida

- Sustituto de leche para gatitos
- Biberones o jeringas para la alimentación
- Comida en lata para gatitos
- Una caja de arena pequeña
- Un comedero doble (para comida y agua)
- Una guía impresa sobre el cuidado de gatitos
- Una fuente de calor segura (como un disco Snuggle Safe)
- Una báscula de cocina digital pequeña para el control diario del peso

Establecer Expectativas

Si no le es posible proporcionar una fuente de calor o una báscula, haga hincapié en la importancia de estos elementos y anime a los cuidadores a adquirirlos por su cuenta.

También resulta fundamental establecer expectativas claras. Las personas que acogen temporalmente a los animales deben saber qué proporcionará el refugio (tales como alimento, arena sanitaria, atención médica y suministros), así como cuáles son sus responsabilidades; esto incluye determinar si se espera —o si se les permite— que busquen hogares adoptivos para los animales, o si los gatitos deberán regresar al refugio para su posterior colocación.

Al dotar a los cuidadores temporales de las herramientas y los conocimientos que necesitan, los refugios pueden ampliar su capacidad para salvar vidas y crear una comunidad de cuidado más sólida y comprometida.



A close-up photograph of a kitten's face, showing its eyes, nose, and whiskers. The kitten has a white face with brown patches around its eyes and ears. The background is blurred.

EL CUIDADO DE LOS GATITOS

Desde el nacimiento hasta las ocho semanas

Los gatitos sin destetar se encuentran entre los animales más frágiles de cualquier refugio o entorno de acogida. Desde el nacimiento hasta la adopción, dependen de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades básicas.

Seguir estos cinco requisitos fundamentales puede ayudar a garantizar su supervivencia y desarrollo saludable.



REQUISITOS ESENCIALES PARA EL CUIDADO DE LOS GATITOS



Mantener a los gatitos calientes



Proporcionarles hidratación y nutrición



Mantenerlos limpios



Fomentar su socialización con humanos y otros gatitos de la misma camada



Protegerlos de enfermedades infecciosas



CALOR CORPORAL:

Una línea vital



Los gatitos menores de cuatro semanas de edad no pueden regular su propia temperatura corporal. Sin intervención, la hipotermia puede sobrevenir rápidamente y resultar fatal. Los cuidadores deben mantener activamente un entorno cálido y estable.

FUENTES DE CALOR RECOMENDADAS

Discos Snuggle Safe

Coloque un disco térmico Snuggle Safe previamente calentado en la entrada del transportín o la jaula. Este proporciona hasta 8 horas de calor constante. Siga las instrucciones impresas según la potencia de su microondas; si la desconoce, caliéntelo durante 5 minutos y verifique la temperatura con la mano. Envuelva siempre el disco en una manta suave y asegúrese de que los gatitos no puedan entrar en contacto directo con él.

Almohadillas térmicas

Si no dispone de un disco térmico, utilice una almohadilla térmica en la configuración baja. Colóquela debajo del transportín o la jaula, interponiendo una toalla gruesa o una capa de forro polar entre la almohadilla y el gatito. No utilice toallas de rizo con gatitos menores de seis semanas que no estén bajo supervisión, ya que sus garras podrían engancharse en los bucles, con el consiguiente riesgo de lesiones.

Almohadillas térmicas seguras para mascotas

Muchas tiendas de mascotas ofrecen actualmente almohadillas térmicas de baja temperatura diseñadas específicamente para animales. Por lo general, estas carecen de funciones de apagado automático y solo alcanzan temperaturas seguras. Envuelva siempre la almohadilla en una capa suave y supervise su ubicación para evitar el sobrecalentamiento.

MEJORES PRÁCTICAS

- Proporcione siempre una zona con calefacción y otra sin ella dentro de la jaula o recinto, para que los gatitos puedan alejarse de la fuente de calor si tienen demasiado calor.
- Cree un acogedor "nido" con mantas de forro polar donde los gatitos puedan entrar y salir libremente.
- Revise las fuentes de calor con frecuencia para asegurarse de que no estén ni demasiado calientes ni demasiado frías.



Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de una fuente de calor para los gatitos neonatos y no destetados.

La madre proporciona de forma natural un entorno con una temperatura de entre 100 y 103 °F (38 y 39 °C). Los gatitos que carecen de madre deben recibir calor suplementario hasta que alcancen, como mínimo, las 4 a 6 semanas de edad. Incluso después de ese periodo, es posible que busquen calor si la temperatura ambiente es baja.

PREPARACIÓN DEL ENTORNO

- Aloje a los gatitos en una habitación cálida y libre de corrientes de aire.
- Cubra el fondo de la jaula o transportín con una manta o un forro de tela polar.
- Proporcione una cama acogedora (una caja de cartón pequeña o una bandeja sanitaria limpia, forrada con tela polar) junto con una bandeja sanitaria de borde bajo para los gatitos de más de 3 o 4 semanas de edad.
- Colocar una toalla o manta sobre la parte frontal del transportín ayuda a retener el calor y a bloquear las corrientes de aire.

The La temperatura ambiente ideal para los gatitos menores de cuatro semanas ronda los 85 °F (29 °C). Si bien esto no siempre es posible, asegúrese de que siempre tengan disponible un nido cálido. La temperatura ambiente dentro de un transportín puede alcanzar fácilmente este nivel mediante el uso de una fuente de calor y una toalla o manta que cubra los laterales. Para favorecer la socialización y mantener el calor, considere agrupar a los gatitos que se encuentren solos con otros de edad similar, de modo que puedan compartir su calor corporal y reducir el riesgo de hipotermia*.

*(*véanse las consideraciones sobre la mezcla de gatitos)*



ALIMENTACION DE GATITOS



Al igual que los seres humanos, cada gatito es diferente: comerán cantidades distintas, aumentarán de peso a ritmos variables y tendrán preferencias individuales en cuanto a los métodos de alimentación y las fórmulas. El indicador de salud más importante es el **aumento de peso diario**. Incluso un pequeño incremento diario demuestra que se están cubriendo las necesidades nutricionales del gatito.

Pese a los gatitos **una vez al día, a la misma hora y bajo condiciones constantes** (por ejemplo, antes o después de la alimentación y la estimulación, pero siempre de la misma manera). En promedio, los gatitos deberían aumentar alrededor de $\frac{1}{2}$ **onza (14 gramos)** al día, o aproximadamente **4 onzas (113 gramos)** a la semana. Tenga en cuenta que estas cifras pueden variar según cada gatito en particular y los recursos disponibles.

Los gatitos que han sido separados recientemente de su madre están acostumbrados a recibir tomas pequeñas y frecuentes mediante la lactancia natural. Cuando los alimentamos con biberón, **administramos volúmenes mayores a un ritmo más rápido**, lo cual requiere cierto periodo de adaptación por parte del sistema digestivo del gatito. No es necesario —ni beneficioso— despertar a los gatitos sanos para alimentarlos cada dos horas. Permita que los gatitos duerman sin interrupciones; de este modo, su capacidad estomacal aumentará de forma natural con cada toma, reduciendo la necesidad de comidas tan frecuentes.

GUÍA PARA ALIMENTAR GATITOS CON BIBERÓN

- **La calidez es esencial:** Los gatitos deben mantenerse calientes para poder digerir los alimentos adecuadamente. Nunca alimente a un gatito que esté frío.
- **Utilice una fórmula específica para gatitos:** Prepárela exactamente según las instrucciones indicadas en el envase.
 - *Nunca* les dé leche de vaca y evite cambiar de fórmula a menos que un veterinario se lo indique.
- **Volumen de alimentación:** En promedio, los gatitos deben consumir **unas 2 cucharadas (30 cc) de fórmula por cada 4 onzas de peso corporal** en un periodo de 24 horas.
 - Sin embargo, si el gatito está ganando peso, su ingesta es suficiente, incluso si la cantidad es inferior a la sugerida en esta pauta.
- **Adapte la alimentación tras el destete reciente:** Los gatitos que han sido separados
- **Alimente con mayor frecuencia a los gatitos vulnerables:** Los gatitos débiles, enfermos o con bajo peso corren un mayor riesgo de sufrir hipoglucemia y podrían requerir tomas más frecuentes; un veterinario podrá asesorarle basándose en el estado de salud de los gatitos.
- **No despierte a los gatitos que están durmiendo para alimentarlos**, a menos que haya transcurrido un periodo de tiempo inusualmente largo. El sueño ininterrumpido es fundamental para un crecimiento saludable.
- **Los gatitos duermen más profundamente por la noche:** Espere periodos de sueño más prolongados cuando el entorno sea tranquilo y esté libre de vibraciones o interrupciones. —————→



GUÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Alimentar a gatitos no destetados requiere atención, una técnica adecuada y una supervisión constante para garantizar una nutrición segura y exitosa. A continuación, se presentan las mejores prácticas para preparar la fórmula, alimentar con biberón, observar el comportamiento de los gatitos y prevenir complicaciones.

PREPARACIÓN DE LA FÓRMULA

- **Calienta la fórmula a aproximadamente 100°F (38°C)** antes de alimentar al gatito. Debe sentirse tibia, pero no caliente, en la parte interna de tu muñeca.
 - **Métodos Para Calentar La Fórmula**
 - Coloca el biberón en agua caliente durante unos minutos, o
 - Caliéntalo brevemente en el microondas. **Siempre** agita bien el biberón después de calentarlo para eliminar puntos demasiado calientes antes de probar la temperatura. También deja que las burbujas de aire desaparezcan antes de alimentar al gatito.
 - **Nunca alimentes a un gatito con fórmula fría**— esto puede causar malestar digestivo y contribuir a la hipotermia.
-

POSICIÓN Y TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN

- **La posición correcta es fundamental.**
 - Nunca alimentes a un gatito mientras está boca arriba.
 - Coloca al gatito en **posición prona**, sobre su abdomen, con sus patas debajo del cuerpo o ligeramente hacia adelante. Esto imita la forma en que se alimentará de su madre y reduce el riesgo de aspiración.
 - Coloca al gatito sobre una toalla o tela suave que pueda agarrar y amasar.
 - Si el gatito está muy inquieto o se mueve demasiado, **envuélvelo suavemente en una toalla** (“estilo burrito”) para ayudarlo a mantenerse tranquilo y concentrado.
 - Abre suavemente la boca del gatito con la punta de tu dedo e introduce la tetina. Con la práctica, el gatito comenzará a buscar la tetina por sí solo y se prenderá con facilidad.
-

SEÑALES DE UNA ALIMENTACIÓN EFECTIVA

- Observa lo siguiente:
 - Una **succión firme** alrededor de la tetina
 - **Burbujas que suben dentro del biberón** durante la alimentación
 - **Movimiento de las orejas** -- señal de una succión coordinada
- Mantén el biberón en un **ángulo de 45 grados** para ayudar a controlar el flujo y reducir la entrada de aire.
- Permite que los gatitos succionen a su **propio ritmo**. No aprietes el biberón.



El gatito está frío o deshidratado

No alimentes al gatito hasta que esté estable, calentito e hidratado.

El gatito no tiene hambre

Esto es especialmente común en gatitos sanos mayores de 2 semanas que acaban de ingresar.

La abertura de la mamila es demasiado pequeña.

La fórmula debe gotear lentamente cuando el biberón se sostiene boca abajo.

Es posible que el gatito necesite hacer sus necesidades.

Asegúrate de que el gatito haya orinado y/o defecado antes de alimentarlo.

La fórmula está vieja.

Prueba con una bolsa nueva; es posible que al gatito no le guste el sabor si la fórmula está vieja.

El gatito tiene una enfermedad

¡Una señal de alerta importante! Busca atención veterinaria para infecciones respiratorias (URI), panleucopenia, u otras enfermedades.

El gatito tiene una deformidad física.

Esto debe identificarse durante el examen inicial de ingreso (paladar hendido, etc.).

El gatito no está completamente despierto.

Tu gatito debe estar alerta al momento de alimentarlo

DOWNLOAD
TROUBLESHOOTING PDF

Provided by National Kitten
College





ALIMENTACIÓN DE MÚLTIPLES GATITOS

- Alimenta a cada gatito una ronda completa hasta que deje de succionar voluntariamente o suelte la mamila.
- Estimúlalos para que orinen o defequen, luego colócalos a un lado para que descansen.
- Repite el ciclo de alimentación si es necesario para asegurarte de que queden completamente satisfechos.
- Un gatito bien alimentado tendrá el abdomen en forma de pera cuando se sostenga erguido por debajo de las patas delanteras.
- No puedes sobrealimentar a un gatito sano - deja que coma hasta quedar satisfecho. Sin embargo, alimentarlo con demasiada frecuencia puede causar diarrea y estrés.

CUIDADOS DESPUÉS DE LA ALIMENTACIÓN

- Después de cada alimentación, limpia suavemente al gatito con un pañito tibio y apenas húmedo, usando movimientos cortos que imiten el aseo de la mamá gata.
 - Esto ayuda a mantener el pelaje limpio, fomenta el comportamiento de aseo y brinda una sensación reconfortante de socialización.
 - Asegúrate de que el gatito esté completamente seco antes de regresarlo al nido.
 - Cubre la jaula o transportadora con una manta para conservar el calor.
- **Consejos Para el Cuidado de los Ojos:**
 - Usa una almohadilla de algodón suave y tibia para limpiar delicadamente los ojos de cada gatito dos veces al día.
 - Los ojos son una de las principales vías de entrada de bacterias, especialmente cuando comienzan a abrirse.
 - Las mamás gatas mantienen esta área limpia - las personas cuidadoras temporales deben hacer lo mismo para ayudar a reducir el riesgo de infecciones.

COMPORTAMIENTO DE SUCCIÓN

- Los gatitos suelen succionar por comodidad y consuelo.
 - ▣ Si notas que los gatitos se **están succionando entre ellos**, especialmente alrededor del **área genital**, esto puede indicar estrés o la necesidad de alimentaciones más frecuentes.
 - ▣ La succión puede ser una forma de autorregularse y no siempre significa que tengan hambre.
 - ▣ Observa si hay señales de irritación (enrojecimiento, inflamación o tejido expuesto).
 - ▣ **Separa al gatito** si este comportamiento se vuelve persistente o causa lesiones.
 - ▣ Proporciona **tiempo de juego supervisado y permite que duerman cerca** unos de otros para fomentar el vínculo a través del olor y el contacto físico.

! Cuándo preocuparse durante la alimentación de los gatitos

Si un gatito está demasiado débil para alimentarse, parece letárgico o continúa rechazando la comida después de varios intentos, es posible que esté enfermo. Esto requiere atención veterinaria inmediata. Asegúrate de tener un plan claro sobre a quién deben contactar las familias temporales o personas cuidadoras en caso de preocupaciones médicas o emergencias.





DESTETE DE GATITOS

El destete generalmente comienza cuando el gatito ya sabe usar la caja de arena y empieza a morder la mamila del biberón con frecuencia o fuerza - una señal de que está listo para comenzar la transición a alimento sólido. Es importante continuar alimentándolo con biberón durante todo el proceso de destete para asegurar que siga recibiendo la nutrición adecuada y evitar que se estrese.

PASOS PARA UN DESTETE EXITOSO:

1. INTRODUCE EL LAMIDO

Comienza colocando fórmula para gatitos o una mezcla de fórmula y comida húmeda (papilla) en tu dedo. Una vez que el gatito lama de tu dedo, pasa a usar una cuchara.

2. PROGRESA A UN PLATO

Cuando el gatito comience a lamer con confianza, ofrece la papilla en un plato poco profundo. Es normal que camine dentro del plato o muerda los bordes - pueden pasar varias comidas antes de que entienda cómo hacerlo.

3. PREPARA LA PAPILLA DE DESTETE

Mezcla comida húmeda tibia para gatitos con fórmula hasta obtener una consistencia ligera. Poco a poco, hazla más espesa y reduce la cantidad de fórmula conforme el gatito se vaya adaptando.

4. TEN PACIENCIA Y CONSTANCIA

Si el gatito no muestra interés, abre suavemente su boca y coloca una pequeña cantidad de alimento sobre la lengua o los dientes. La constancia y la paciencia son fundamentales.

5. NO A TODOS LOS GATITOS LES GUSTA LA COMIDA HÚMEDA

Siempre ten croquetas disponibles durante el proceso de destete. *Mother & Babycat* de Royal Canin ofrece croquetas pequeñas y un aroma fuerte que ayuda a estimular el interés de los gatitos durante el destete.



¡Consejo para Gatitos!

A Un gatito está listo para comenzar el destete cuando muestra interés en la comida sólida, aunque todavía puede necesitar alimentación suplementaria con biberón. Si el gatito muerde la mamila de manera agresiva durante las alimentaciones, puede ser una señal de que ya es momento de introducir alimentos sólidos.

HIDRATACIÓN Y LIMPIEZA PARA GATITOS DESTETADOS

- Una vez que los gatitos comiencen a comer papilla más espesa, proporciona **agua fresca** en un recipiente bajo y **resistente a derrames** en todo momento.
- Muchos gatitos caminarán sobre su comida. Siempre limpia y seca completamente a los gatitos antes de regresarlos a su jaula o transportadora para evitar una pérdida rápida de calor corporal.
- Al principio, los gatitos pueden ensuciar demasiado como para dejarles papilla o agua sin supervisión dentro de la jaula. Supervisa las alimentaciones de cerca.

CUANDO LOS GATITOS RECHAZAN LA COMIDA HÚMEDA

- Algunos gatitos pueden preferir **comida seca** en lugar de comida húmeda. Mantén disponible en todo momento una opción de croquetas pequeñas y con aroma atractivo (por ejemplo, **Babycat de Royal Canin**).
- Introduce **recipientes poco profundos** con agua junto a la comida seca. Si un gatito prefiere comida seca sobre húmeda, asegúrate de que mantenga una hidratación adecuada.



ESTIMULACIÓN PARA ORINAR Y DEFECAR

En la naturaleza, las mamás gatas limpian a sus gatitos para estimular la micción y la defecación. Si estás cuidando gatitos menores de edad, **deberás realizar esta función** hasta que tengan el desarrollo suficiente para hacer sus necesidades por sí solos, generalmente alrededor de las 3 a 4 semanas de edad.

PASOS PARA UNA ESTIMULACIÓN EXITOSA:

- Antes y después de cada alimentación, **frota suavemente la parte baja del abdomen, los genitales y el recto del gatito** con una almohadilla de algodón suave, toallita húmeda para bebé sin fragancia o papel higiénico umedecido con agua tibia.
 - Usa siempre **materiales blancos** para poder observar el color de la orina y las heces.
 - **La orina de color amarillo claro** es ideal.
 - **La orina oscura** puede indicar deshidratación, considera agregar agua adicional o Pedialyte sin sabor a la fórmula.
 - Evita la sobreestimulación, ya que puede irritar las áreas sensibles.
 - Observa si hay señales de irritación o rozaduras y mantén a los gatitos calientes y secos durante y después de la estimulación.
-


QUÉ DEBES ESPERAR

- **La micción** debe ocurrir con cada estimulación.
- **La defecación** debe ocurrir al menos una vez al día. —————→

- A Un gatito recién rescatado o recién ingresado puede tardar hasta **48 horas** en defecar debido al estrés - esto puede ser normal.
-

RECOMENDACIONES GENERALES

- Estimula al gatito **antes y después de cada alimentación** hasta aproximadamente las **3 semanas** de edad.
- Comienza la transición al uso de la **caja de arena entre las 3 y 4 semanas de edad**.



TRANSICIÓN AL USO DE LA CAJA DE ARENA

- Los gatitos no necesitan ser entrenados para usar una caja de arena - ya que por **naturaleza son animales limpios**. Colocar una almohadilla absorbente (puppy pad) cerca de donde duermen puede ayudarte a identificar cuándo están listos para hacer la transición a la caja de arena. Cuando los gatitos comienzan a alejarse de su área de descanso para hacer sus necesidades sobre la almohadilla, es una señal clara de que ya están listos para usar una caja de arena.
- **Coloca una caja de arena poco profunda** dentro del espacio del gatito utilizando arena **no aglutinante o pellets**.
- Ofrece un poco de **alimento seco para gatitos** aproximadamente al mismo tiempo para evitar que confundan la arena con comida.
- Si un gatito defeca fuera de la caja (por ejemplo, sobre la cama o cobija), coloca las heces dentro de la caja para ayudarlo a asociar el olor con el lugar correcto.
 - A menos que la caja esté muy sucia, retira únicamente los desechos, pero evita hacer una limpieza profunda hasta que el gatito la use de manera constante; la asociación del olor es parte importante del proceso de aprendizaje.



ETAPAS IMPORTANTES DEL CRECIMIENTO *de los gatitos*

PESA LOS GATITOS DIARIAMENTE

Pesa a los gatitos a la misma hora todos los días usando una báscula postal o de cocina. **Los gatitos deben aumentar aproximadamente ½ onza (14 gramos) por día, o 4 onzas (113 gramos) por semana.** La falta de aumento de peso en un período de 24 horas es motivo de preocupación.

SI EL GATITO NO ESTÁ SUBIENDO DE PESO

Comienza a alimentar al gatito con una jeringa para ofrecer nutrición e hidratación adicional. Para hacerlo, prepara la fórmula como de costumbre y luego colócala en una jeringa. Coloca la punta de la jeringa a un lado de la boca - nunca directamente enfrente.

Pon una gota de leche sobre la lengua del gatito y asegúrate de que todo lo que trague esté completamente bajo el control del gatito para evitar aspiración. Si colocas una mamila en la jeringa, puedes introducirla por la parte frontal de la boca, permitiendo que el gatito succione la leche a través de la mamila. Asegúrate de que el gatito haya tragado la fórmula antes de administrar más en su boca.

GATITOS DE 0 A 1 SEMANA DE EDAD

ALIMENTACIÓN	• <i>Sin la madre:</i> Alimente con biberón de 6 a 8 veces al día. Si el gatito no está aumentando de peso, agregue una alimentación adicional. • <i>Con la madre:</i> Los gatitos deben amamantar vigorosamente y competir por los pezones; la lactancia puede durar desde unos minutos hasta aproximadamente 45 minutos. • Pese al gatito diariamente (si la madre lo permite). El llanto excesivo o la inquietud pueden indicar un flujo de leche deficiente o una producción insuficiente.
ENTORNO	• Temperatura del nido: 85–90°F (29–32°C). La hipotermia es el mayor riesgo en esta etapa.
DESARROLLO	• Peso promedio: ~4 onzas (113 gramos). • Los gatitos duermen el 90% del tiempo y comen el 10% restante. Manipúlelos lo menos posible para favorecer un sueño saludable y un desarrollo adecuado.

GATITOS DE 1-2 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN	• Alimente con biberón de 5 a 7 veces al día, hasta que el gatito esté satisfecho, pero no inflamado. Agregue una alimentación adicional si el aumento de peso se estanca.
ENTORNO	• Temperatura del nido: 80–85°F (27–29°C).
DESARROLLO	• Peso: ~8 onzas (226 gramos). • Los canales auditivos se abren entre los días 5 y 8. • Los ojos comienzan a abrirse entre los días 8 y 14, desde las esquinas internas hacia afuera. • Todos los gatitos nacen con ojos azules; al principio, las pupilas no serán distinguibles. • Los gatitos saludables son redonditos, cálidos y enérgicos. Deben moverse al levantarlos y arrastrarse de regreso hacia la madre. • Identificación del sexo: Compare a los gatitos uno al lado del otro. Las hembras tienen el ano y la vulva vertical muy juntos; los machos tienen más distancia entre el ano y el pene, además de un saco escrotal visible.

GATITOS DE 2-3 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN	• Alimente con biberón de 5 a 6 veces al día. Aumente la frecuencia si el aumento de peso disminuye.
ENTORNO	• Temperatura del nido: 75–80°F (24–27°C).
DESARROLLO	• Peso: 10–12 onzas (283–340 gramos). • Las orejas comienzan a levantarse y mantenerse erguidas. • Para el día 18: Los gatitos comienzan a gatear; para el día 21: ya pueden ponerse de pie. • Empiezan a jugar con sus compañeros de camada, mordiendo orejas, patas y colitas, incluso antes de que salgan los dientes. • Comience la socialización: Manipúlelos suavemente e introdúzcalos a interacciones tranquilas con personas. Evite estímulos que puedan asustarlos.

GATITOS DE 3-4 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN	• Alimente con biberón de 4 a 5 veces al día. • Comience el destete: Ofrezca papilla (alimento húmedo mezclado con fórmula) en un plato poco profundo, pero continúe alimentando con biberón para asegurar una nutrición adecuada.
ENTORNO	• Temperatura del nido: 70–75°F (21–24°C).
DESARROLLO	• Peso: 13–16 onzas (369–454 gramos). • Comienzan a acicalarse solos, aunque la madre todavía se encarga de la mayor parte de la limpieza. • La visión mejora significativamente, asemejándose a la de los gatos adultos. • El color de los ojos comienza a cambiar del azul hacia su coloración adulta.

GATITOS DE 4-5 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN

- Continúe con el proceso de destete. La mayoría de los gatitos ya pueden comer papilla (comida suave) en un plato poco profundo.
- Introduzca alimento **seco y agua**. Algunos gatitos prefieren las croquetas; las croquetas pequeñas y con olor fuerte, como **Royal Canin Babycat**, pueden ayudar.
- Continúe alimentándolos con **biberón dos veces al día** hasta que los gatitos coman alimento sólido de manera constante.

DESARROLLO

- Comience el **entrenamiento** para usar la **caja de arena**:
 - Use **una caja de arena con bordes bajos** y aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) de arena no aglomerante o papel periódico triturado.
 - Coloque a los gatitos en la caja después de cada comida y guíelos moviendo suavemente su patita sobre la arena.
 - Mantenga la caja limpia y lejos del área donde comen.
 - Mantenga a los gatitos en un espacio pequeño para ayudarles a recordar dónde está la caja de arena.

GATITOS DE 5-6 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN

- **Alimente con papilla de 2 a 3 veces al día**. Ofrezca alimento seco y agua en todo momento.
- Algunos gatitos todavía pueden preferir el biberón o necesitar un poco de ayuda para acostumbrarse a nuevas texturas.
- Para gatitos que son selectivos con la comida: Mezcle comida **para bebé con sabor a carne** (sin cebolla en polvo) con un poco de agua.

DESARROLLO

- Peso: Aproximadamente **1 libra (454 gramos)**.
- Permita que los gatitos exploren la habitación bajo supervisión.
- Gatitos machos: **Los testículos comienzan a ser visibles**.
- Socialización: Fomente el juego. Si es necesario, use mangas largas.
- Ayude a los gatitos a acostumbrarse a sonidos comunes del hogar, como la televisión, la aspiradora y otros ruidos.
- Preséntelos a diferentes personas, incluyendo hombres y niños, para ayudarles a prepararse para la adopción.

GATITOS DE 6-7 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN	• Los gatitos ya deberían comer alimento húmedo y seco de manera constante. • Aliméntelos al menos tres veces al día y deje alimento seco disponible entre comidas. • Si uno de los gatitos protege la comida o no deja comer a los demás, coloque platos adicionales para asegurar que todos puedan comer adecuadamente.
DESARROLLO	• Los gatitos ya son completamente activos y juguetones. ¡Ahora están comenzando a parecer “mini gatos”! • Ya pueden acicalarse solos, usar rascadores y comenzar a responder a sus nombres. • Continúe reforzando el uso de la caja de arena después de las comidas, las siestas y el tiempo de juego.
PREPARACIÓN PARA LA ADOPCIÓN	• Comience a programar la esterilización o castración y a preparar a los gatitos para la adopción. • Asegúrese de que los gatitos estén bien socializados, vacunados y se sientan cómodos y seguros en diferentes ambientes del hogar.

GATITOS DE 7-8 SEMANAS DE EDAD

ALIMENTACIÓN	• Ofrezca alimento húmedo de 2 a 3 veces al día. Cada gatito debe consumir un poco más de una lata de 3 onzas (85 gramos) al día. • Deje croquetas y agua fresca disponibles en todo momento. • Si la mamá gata está presente, en esta etapa solo debe permitir sesiones de lactancia breves y poco frecuentes.
DESARROLLO	• Al final de la semana 8, los gatitos deberían pesar entre 1.5 y 2 libras (aproximadamente 680 a 900 gramos). • En este punto, ya son como gatos en miniatura: completamente activos, sociales y listos para adaptarse a sus hogares adoptivos.
PREPARACIÓN PARA LA ADOPCIÓN	• Los gatitos sanos y fuertes pueden ser esterilizados o castrados y adoptados desde las 6 semanas de edad. • Asegúrese de revisar las regulaciones locales y estatales para confirmar si su organización puede legalmente dar en adopción gatitos a las 6 semanas. • Verifique que cada gatito haya sido correctamente socializado, vacunado y completamente destetado antes de su adopción.



SOCIALIZACIÓN E HIGIENE

SOCIALIZACIÓN (DE 3 A 12 SEMANAS DE EDAD)

En esta sección, la socialización se refiere al proceso de ayudar a los gatitos a sentirse cómodos con las personas, otros gatos, otras especies y experiencias cotidianas. La exposición positiva durante este período sensible influye en cómo responderán al manejo, a nuevos entornos y a las interacciones sociales a lo largo de su vida. Para estos fines, la etapa más importante de socialización en los gatitos ocurre entre las 3 y 6 semanas de edad, aunque aún se puede lograr una socialización valiosa hasta aproximadamente las 12 semanas de edad.

PAUTAS DE SOCIALIZACIÓN

- Los gatitos adquieren la mayor parte de la socialización que conservarán durante toda su vida entre las **3 y 6 semanas de edad**.
- Comienza el manejo y la interacción social entre las **3 y 4 semanas de edad**.
- Permite tiempo de juego supervisado con sus compañeros de camada. Si estás cuidando a un gatito solo, intenta juntarlo con otro gatito de la misma edad siempre que sea posible*. *(ver consideraciones sobre mezclar gatitos)*
- Introduce interacción diaria con personas a través del juego, caricias y una presencia tranquila en la habitación.
- Proporciona juguetes y estimulación dentro de la jaula o área de cuidado temporal; los limpiapipas, tubos de cartón y juguetes suaves son excelentes opciones.
- En hogares temporales, pasa tiempo sentado en la habitación con los gatitos cada día. En refugios, asegúrate de que los gatitos reciban **interacción diaria** y manejo directo dentro de sus jaulas. —————→



- **Evita presentar a los gatitos en cuidado temporal a las mascotas residentes** durante las primeras dos semanas en el hogar temporal. Después del período de adaptación, las **introducciones cuidadosas y supervisadas** con gatos y perros adultos pueden ayudar a fomentar una socialización positiva.
-

BAÑO DE GATITOS

Los gatitos que no tienen madre necesitan ayuda para mantenerse limpios y aprender a acicalarse. Después de cada alimentación, límpialos suavemente con un **pañito tibio y apenas húmedo**, usando movimientos cortos para imitar el aseo de la mamá gata.

En casos de suciedad más severa o accidentes con heces, puede ser necesario limpiar áreas específicas o darles un baño.

PASOS PARA BAÑAR A UN GATITO MENOR DE EDAD

1. PREPARA EL ÁREA

Usa un lavabo pequeño o recipiente con **agua tibia (no caliente)**. Si es necesario, agrega una pequeña cantidad de jabón **Dawn o shampoo para bebé** (sin fragancias ni químicos fuertes).

2. PRECALIENTA LAS TOALLAS

Ten listas **toallas secas y tibias** para evitar que el gatito se enfríe. Lo ideal es calentar las toallas en la secadora con anticipación.

3. MANIPULA AL GATITO CON CUIDADO

Usa mangas largas y guantes si es necesario. Sostén al gatito suavemente, apoyando bien su cuerpo para mantenerlo tranquilo y seguro.

4. CONCÉNTRATE EN LAS ÁREAS SUCIAS O PROBLEMÁTICAS

Sumerge únicamente las áreas sucias. Muchas veces, un “baño de colita” es suficiente.

5. ENJUAGA BIEN

Usa agua tibia para retirar suavemente todo el jabón.

6. SECA AL GATITO RÁPIDAMENTE Y CON FIRMEZA

Envuelve al gatito en una toalla y frótalo suavemente para secarlo. Cambia a una segunda toalla seca si la primera se humedece demasiado.

7. CALIENTA Y OBSERVA AL GATITO

Es seguro usar una secadora de cabello en temperatura baja colocando una toalla como barrera entre el gatito y la secadora. También puedes usar toallas recién salidas de la secadora para acelerar el proceso de calentamiento. **Nunca regreses a un gatito húmedo a la jaula o transportadora.**

8. REHIDRATA AL GATITO

Aunque el gatito haya estado sumergido en agua, el calor del baño puede deshidratarlo.



¡IMPORTANTE! EL GATITO DEBE ESTAR CALIENTITO:

El calor de tu cuerpo por sí solo no es suficiente para calentar a un gatito frío. Siempre utiliza fuentes de calor externas al secarlo después de un baño.





CONSIDERACIONES

al juntar gatitos

Juntar gatitos requiere equilibrar el **riesgo de enfermedades infecciosas con sus necesidades de comportamiento y socialización**. Aunque la interacción social es fundamental para que los gatitos desarrollen conductas normales de juego, habilidades de comunicación y bienestar emocional, la exposición a animales no relacionados aumenta la posibilidad de propagación de enfermedades - especialmente en los refugios, donde el riesgo de contagio es más alto. Para proteger a los gatitos, la mejor práctica es **limitar el tiempo que permanecen en el refugio** y trasladarlos rápidamente a entornos con menor riesgo de enfermedad y mayor apoyo para su desarrollo conductual, como hogares temporales de crianza (foster) o adopciones.

Los gatitos sanos de **seis semanas o más**, por lo general, deben avanzar rápidamente en el proceso, ser esterilizados o castrados y dados en adopción lo antes posible, eliminando así la necesidad de alojarlos juntos. **Los gatitos neonatos menores de seis semanas** también deben ser trasladados rápidamente a hogares temporales de crianza (foster) o rescates, en lugar de permanecer en un refugio únicamente con fines de socialización.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA INTEGRAR GATITOS:

- Los gatitos que se consideren para convivir juntos deben ser similares en tamaño, etapa de desarrollo y estado de salud para reducir el riesgo de lesiones, estrés o transmisión de enfermedades.
- **No agregues un solo gatito a una camada sana**; el riesgo para la camada es mayor que el beneficio para el gatito que está solo.
- Se puede considerar juntar a dos gatitos saludables que llegaron solos al mismo tiempo, ya que representan un riesgo similar entre sí y la compañía mutua puede brindar un gran beneficio para su socialización.
- Si no hay otros gatitos disponibles, un perro amigable con gatitos en un hogar temporal de crianza (foster) puede ser una compañía más segura que un gatito no relacionado.
- Los gatitos que llegan solos con frecuencia tienen **historiales de exposición desconocidos**, lo que aumenta el posible riesgo de enfermedades.

Los gatitos enfermos requieren decisiones cuidadosas y evaluadas caso por caso. Señales como estornudos, secreción ocular, diarrea, vómito, parásitos o pérdida repentina de peso indican un mayor riesgo de enfermedades infecciosas. Juntar gatitos enfermos aumenta el riesgo para ambos; sin embargo, en ciertas situaciones, los beneficios emocionales y de socialización de la compañía pueden ser mayores que el riesgo.

En general, los gatitos solo deben juntarse cuando **el beneficio conductual y social sea significativo**, y **el riesgo de enfermedades infecciosas sea aceptable**, especialmente si la alternativa es que un gatito pequeño permanezca completamente solo durante un periodo prolongado.



PREGUNTAS Y FACTORES CLAVE ANTES DE JUNTAR GATITOS

Antes de juntar gatitos, los refugios deben equilibrar cuidadosamente la prevención de enfermedades, el estado de vacunación y las necesidades conductuales y de socialización. La evaluación de enfermedades infecciosas debe comenzar desde el ingreso y continuar diariamente, ya que muchos gatitos pueden ser contagiosos durante el período de incubación aun cuando aparenten estar sanos. Señales como estornudos, secreción ocular, diarrea, vómito, parásitos, pérdida de pelo, falta de apetito o cambios de peso sin explicación indican que los gatitos no deben juntarse.

Los gatitos con al menos **7 - 14 días documentados de buen estado de salud** son candidatos más seguros para convivir juntos, ya que la mayoría de los períodos de incubación de enfermedades importantes, como la panleucopenia (de 5 a 7 días, hasta 14) y la tiña (de 2 a 4 semanas), ya habrían pasado o serían visibles mediante revisiones diarias y exámenes con lámpara de Wood.

Todos los gatitos deben ser vacunados al momento de su ingreso y cada 2 semanas posteriormente. Debido a que los anticuerpos maternos pueden bloquear la efectividad de las vacunas, es fundamental continuar con la vacunación repetida hasta las **20 semanas de edad**.



En general, **no mezcles gatitos enfermos con gatitos sanos**. Incluso combinar gatitos enfermos con signos clínicos similares conlleva riesgos, ya que las causas de la enfermedad pueden ser diferentes y podrían exponer a los gatitos a enfermedades graves. La mezcla solo debe considerarse cuando los beneficios conductuales superen el riesgo de enfermedad. Por ejemplo, juntar a dos gatitos huérfanos sanos que ingresan al mismo tiempo representa una opción de menor riesgo. De manera similar, unir a dos gatitos sanos diagnosticados y en tratamiento por tiña puede beneficiar su bienestar emocional y social. Generalmente, las **parejas de dos gatitos** son consideradas la opción más segura, ya que solo se pone en riesgo a dos animales en lugar de exponer a camadas completas.

El uso de **madres sustitutas** requiere especial precaución. Los gatitos huérfanos pueden estar incubando enfermedades, transmitir infecciones a la camada de la madre gata o ser desplazados durante la lactancia. Los huérfanos que no recibieron calostro temprano tienen un alto riesgo de enfermedad y pueden poner en peligro a los gatitos biológicos de la madre. Las madres gatas no transmiten inmunidad a través de la leche después de las primeras 24 horas, por lo que los gatitos no relacionados deben ser vacunados para brindarles protección. Sobrecargar a una madre gata con demasiados gatitos también puede generar riesgos de salud y bienestar para ella.

En última instancia, los refugios deben considerar siempre el peor escenario posible antes de mezclar animales. Juntar a dos gatitos solos implica un riesgo limitado y manejable, además de ofrecer beneficios importantes de socialización. En cambio, agregar un gatito a una madre con camada o combinar dos camadas no relacionadas aumenta drásticamente la cantidad de animales que podrían verse afectados si se propaga una enfermedad, por lo que rara vez debería considerarse.



CUIDADO DE LA GATA GESTANTE Y EN LACTANCIA

Esta sección explica cómo apoyar a una mamá gata durante la última semana de embarazo, reconocer y manejar un parto normal, y brindar los cuidados adecuados durante la lactancia. También enfatiza la importancia de la nutrición, la preparación de un ambiente seguro para el parto, las señales que requieren atención veterinaria y el monitoreo continuo tanto de la madre como de sus gatitos.

Cuidar de una mamá gata embarazada y de gatitos recién nacidos puede ser una experiencia muy gratificante, pero también requiere preparación y apoyo. Las organizaciones y hogares deben considerar si cuentan con la capacidad, capacitación y acceso veterinario necesarios para acompañar de manera segura a la madre durante el parto y brindar el cuidado adecuado a los neonatos durante las primeras semanas críticas de vida.



Durante la última semana de embarazo, el apetito de la gata suele disminuir debido al espacio limitado en el abdomen, por lo que se le deben ofrecer **comidas pequeñas y frecuentes**, además de **alimento seco para gatitos y agua ilimitados**, ya que sus necesidades nutricionales pueden triplicarse. Prepare una caja de parto cálida, tranquila y con poca luz, animándola a usarla sin obligarla. Una almohadilla térmica (debajo de la mitad de la caja) o una fuente de calor sin cable puede ayudar a mantener la temperatura adecuada. Antes del parto, utilice periódico triturado en lugar de arena para evitar partos desordenados dentro de la caja de arena.

La mayoría de las gatas dan a luz sin ayuda. Pueden mostrarse inquietas, buscar aislamiento o querer que la persona cuidadora permanezca cerca. Permita que ella elija el lugar para parir; una vez que el parto haya terminado, traslade a la gata y a los gatitos a la caja preparada si es necesario. El trabajo de parto progresa en tres etapas: inquietud inicial, nacimiento de cada gatito seguido de la limpieza materna y corte del cordón umbilical, y expulsión de las placentas. Los gatitos normalmente nacen con **intervalos de 15 a 30 minutos**, y todo el proceso suele durar entre **2 y 6 horas**. Si la gata hace esfuerzo durante más de **2 horas** sin que nazca un gatito, o si parece estar angustiada, se requiere atención veterinaria. Una gata en lactancia necesita acceso **constante a alimento alto en calorías**, incluyendo alimento seco y alimento húmedo para gatitos, para apoyar la producción de leche. Revise sus glándulas mamarias para detectar signos de **mastitis**, y evalúe indirectamente la producción de leche observando a los gatitos: los gatitos bien alimentados suelen estar tranquilos, dormir con frecuencia y tener el abdomen redondo. Las personas cuidadoras temporales deben saber a quién contactar en caso de preocupaciones o emergencias. Las gatas **pueden ser esterilizadas de manera segura mientras están lactando**, siempre y cuando sean regresadas rápidamente con sus gatitos después de la cirugía.



PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE VACUNACIÓN NEONATAL

Las recomendaciones nacionales de medicina en refugios ahora respaldan la **vacunación de todos los gatitos en refugios de animales y otros entornos con riesgo significativo de exposición con la vacuna FVRCP inmediatamente al ingreso, sin importar la edad**, incluyendo neonatos menores de 4 semanas. Este cambio refleja la creciente evidencia de que muchos gatitos llegan con una **protección mínima de anticuerpos maternos**, y que retrasar la vacunación incluso unos días puede aumentar de manera importante el riesgo de exposición a patógenos letales como la **panleucopenia felina**. Los refugios deben administrar una vacuna **FVRCP de virus vivo modificado** al momento del ingreso y continuar con refuerzos cada **2 semanas hasta las 20 semanas de edad** o hasta que el gatito salga del entorno de alto riesgo. Este protocolo acelerado, aplicado desde el ingreso, es ahora reconocido como una de las estrategias más efectivas para reducir brotes de enfermedades, proteger a los gatitos neonatos y apoyar mayores **tasas de salida con vida en entornos de alto volumen y recursos limitados**.





RECURSOS

Estos recursos amplían los estándares nacionales descritos a lo largo de esta guía, ofreciendo acceso a seminarios web impartidos por expertos, documentos PDF descargables, herramientas prácticas y plantillas listas para usar.

Ya sea que esté capacitando al personal, integrando a cuidadores temporales o mejorando su programa de crianza neonatal, estos recursos confiables brindan la orientación adicional necesaria para ayudar a que cada gatito neonatal tenga las mejores condiciones para prosperar. —————>

CURSOS Y SEMINARIOS WEB



Eliminando el miedo a la alimentación con biberón y al cuidado básico de gatitos
Seminario web proporcionado por Maddie's Fund y National Kitten College



Kitten College: Transformando Vidas Pequeñas a Través De La Innovación
Curso autoguiado proporcionado por Maddie's Fund y National Kitten College

DESCARGAS



Tabla de alimentación con biberón
Proporcionada por National Kitten College

ASOCIACIONES



Inscripción al Programa de Refugios Revival
Al asociarse con Revival Animal Health, usted obtiene un aliado de confianza dedicado a apoyarle a usted, a los animales a su cargo y al impacto duradero que usted genera en su comunidad



Únase al Programa Crown Partners de Royal Canin
Acceda al portal en línea para profesionales de mascotas, donde encontrará descuentos exclusivos, beneficios y recursos





UC DAVIS KORET
SHELTER MEDICINE
PROGRAM



Shelter Medicine
School of Veterinary Medicine



Shelter Medicine Program
College of Veterinary Medicine
UNIVERSITY of FLORIDA



Maddie's
Fund
The Duffield Foundation